

VKF Hagelschutz Nr. 25289

Inhaber /-in ERLUS AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany Hersteller /-in ERLUS AG 84088 Neufahrn Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalzziegel®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.

Größe ca. 224 x 405 mm.

Decklänge: ca. 326— 338 mm, Deckbreite: ca. 198 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.

Farbe: Oberfläche farbig gesintert.

Produktionswerk: Marklkofen (alle erhältlichen Farben).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Prüfbericht '118_1027_006' (10. Februar 2014), Prüfbericht '118_1027_009' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme '02.10.2017' (2. Oktober 2017),

Gutachterliche Stellungnahme '318081402-1' (30. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

KlassifikationHagelwiderstand AussehenHW 4BeurteilungHagelwiderstand FunktionalitätHW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025 Ausstellungsdatum 26.06.2020 Ersetzt Dokument vom 01.01.2020 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4