

## VKF Hagelschutz Nr. 27487

Inhaber /-in Metallica Sàrl Route du Marcolet 37 1023 Crissier Schweiz Hersteller /-in

**Gruppe** 129 - Fassade - Sandwichpaneele

Produkt Albond 9000 A2

**Beschreibung** Aluminium Sandwichelement mit anorganischen Mineralkern.

Gesamtstärke = 4 mm, Blechstärke = 0,5 mm.

Platten mit hinterlegte Fugen montiert, Breite = 10 mm.

Montage mittels Nieten Typ FAR N16A.

Montage auf Unterkonstruktion aus Aluminium, Stützweite der Unterkonstruktion

max. 1,0 m, keine nicht aufliegenden Plattenränder. Plattenformate 0,5 m \* 0,6 m bis 0.6 m \* 1,0 m. Oberfläche beschichtet mit Polyvinylidenfluorid (PVDF).

Anerkennung gilt für die Plattenfarben M005 Bronze Metallic, M001 Silver Metallic, M002 Smoke Silver Metallic, M003 Grey Metallic, M004 Champagne Metallic, M006 Dark Grey Metallic, M008 Gold Metallic, M010 Blue Metallic, M011 Green Metallic,

M012 Copper Metallic.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '683\_1' (18. September 2017); p+f expert ag:

Prüfbericht 'H 147-1' (7. August 2023)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 5BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028 Ausstellungsdatum 27.10.2023 Ersetzt Dokument vom 20.09.2017 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW-- Mechanik HW--Lichtabschirmung HW-- Wasserdichtheit HW 5