

Protection contre la grêle AEAI n° 27625

Demandeur

BAC pool systems AG Äussere Luzernerstrasse 10 4665 Oftringen

Schweiz

Fabricant

BAC pool systems GmbH

76275 Ettlingen Germany

Groupe 150 - Autre - Couvertures pour piscine

Produit Rollmatic PVC

Description Couverture de piscine en PVC RM blanc.

Couleurs blanc, bleu clair, gris, cappuccino.

Surface mate et brillante.

Largeur du profilé y c. languette 70 mm au total, hauteur du profilé 15 mm, épaisseur de l'enveloppe entre 1,04 et 1,11 mm, raidissements min. 0,80 mm. Des deux côtés, embouts blancs en ABS collés avec une masse d'étanchéité en

silicone.

Couverture flottant à la surface de l'eau.

La reconnaissance AEAI du répertoire grêle s'applique uniquement à la couleur / à la

surface / au degré de brillance testé.

Documentation FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '432-17/3c' (5. Oktober 2017); p+f

expert ag: Rapport d'expertise 'GU 101' (17. Februar 2023)

Conditions d'essais AEAI AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04

ClassificationRésistance à la grêle fonctionnalitéRG 3*EvaluationRésistance à la grêle aspectRG 3*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à

la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement

naturel des matériaux.

Durée de validité31.12.2028AssortiumDate d'édition25.04.2023d'assRemplace l'attestation du21.10.2019

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Martin Jordi Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG 3*
Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 3*