



## VKF Hagelschutz Nr. 30910

### Inhaber /-in

Etex Germany Exteriors GmbH  
Dyckerhoffstrasse 95-105  
59269 Beckum  
Deutschland

### Hersteller /-in

Etex Germany Exteriors GmbH  
59269 Beckum  
Deutschland

**Gruppe** 131 - Fassade  
**Produkt** EQUITONE 8 mm (tectiva, linea)

**Beschreibung** Grossformatige Faserzementtafel (Fassadensystem).  
Maximales Format 8 mm \* 2500 mm \* 1220 mm und 3050 mm \* 1220 mm.  
Offene vertikale Fugen 10 mm.  
Offene horizontale Fugen 10 mm.  
Befestigung mit Universal-Nieten 4\*L K15 mit Schaumstoffband oder Hinterschnitt Tergo+ auf Metall-UK (L- oder T-Ausführung 2 mm) und mit Universal Schrauben 5,5\*L K15 auf Holzlattung mit EPDM Fugenband.  
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (alle Einfeld- und Mehrfeldsysteme).  
Die Anerkennung gilt für die Typen '[tectiva]', '[linea]' in allen erhältlichen Farben.  
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 100 mm.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht ' 318041907-4' (4. Oktober 2018); gbd Lab, Dornbirn: Gutachterliche  
Stellungnahme 'L25/0911\_3' (15. März 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.03.2030  
**Ausstellungsdatum** 26.05.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 17.09.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3\*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch