



## VKF Hagelschutz Nr. 31324

**Inhaber /-in**  
VKF  
Bundesgasse 20  
3011 Bern  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 117 - Dach - Verglasung  
**Produkt** Flachglas  $\geq 6$  mm und  $< 8$  mm

**Beschreibung** Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).  
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke  $\geq 6$  mm und  $< 8$  mm.  
Scheibenzwischenraum = 18 mm  
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.  
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/6' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission  
Elementarschutzregister FER: Beschluss '60.FER07a' (26. Mai 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 04 VKF Flachverglasung vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 25.06.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4