



## VKF Hagelschutz Nr. 31325

**Inhaber /-in**  
VKF  
Bundesgasse 20  
3011 Bern  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 117 - Dach - Verglasung

**Produkt** Flachglas > 8 mm

**Beschreibung** Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).  
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke > 8 mm.  
Scheibenzwischenraum = 16 mm  
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.  
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/8' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission  
Elementarschutzregister FER: Beschluss '60.FER07a' (26. Mai 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 04 VKF Flachverglasung vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 25.06.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch