

VKF Hagelschutz Nr. 32473

Inhaber /-in EXOLON Group S.p.A. Strada Di Vagno 15/A 05035 Nera Montoro Italy Hersteller /-in EXOLON Group S.p.A. 05035 Nera Montoro Italy

Gruppe 113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt Exolon® Multi UV 7/16-14 White 1146

Beschreibung Kunststoff-Hohlkammerplatte aus Polycarbonat PC.

Plattendicke = 16 mm, Schichtdicken = 0.60 mm (7 Schichten), Stegstärke = 0.34

mm.

Oberfläche beidseitig glatt und hoch glänzend mit Anti-UV Beschichtung ≥ 45 µm.

Geprüft in in Standard-Fensterrahmen zwischen Schaumstoff-Dichtungsstreifen festgeklemmt.

Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 133' (5. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

KlassifikationHagelwiderstand AussehenHW 2*BeurteilungHagelwiderstand FunktionalitätHW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028 Ausstellungsdatum 01.01.2023 Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW 4* Mechanik HW --Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4*