

Protection contre la grêle AEAI n° 32577

DemandeurFabricantSolardaySolardayVia Privata Antonio Meucci, 6720128 Milano20128 MilanoItaly

Italy

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaiques

Produit Serie MPS HC und Serie TEN HC

Description Module PV.

Revêtement avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm, monté dans un cadre ALU. La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance du module. La reconnaissance est valable uniquement pour la partie photovoltaïque, et non pour

la couverture du cadre ou le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant 'MPS HC' (13. März 2023), Confirmation du fabricant

'TEN HC' (13. März 2023)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité31.12.2028Date d'édition13.03.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Martin Jordi Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG --Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --