

Protection contre la grêle AEAI n° 32688

Demandeur Creaton GmbH Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Fabricant Creaton GmbH 86637 Wertingen Germany

Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit FUTURA

Description Tuile plate, tuile en terre cuite pour pose en chevauchement, en rangées.

Dimensions: 300 x 482 mm, longueur de couverture: 360 mm – 388 mm,

largeur de couverture : 235 mm – 240 mm Épaisseur mesurée dans la surface : 11 mm.

L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile.

Couleur et finition : rouge naturel, brun foncé engobé, gris, noir, noir mat, noir vitrifié,

noblesse antique brûlé.

Usine de production : Grossengottern

Documentation p+f expert ag: Courrier 'H 139-4' (28. April 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

ClassificationRésistance à la grêle aspectRG 4EvaluationRésistance à la grêle fonctionnalitéRG 4

Remarques

Durée de validité31.12.2028Date d'édition01.08.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Martin Jordi Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG -- Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 4