

VKF Hagelschutz Nr. 32831

Inhaber /-in
Soluxtec GmbH
Werner von Siemens Strasse 25

54634 Bitburg Germany

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt PowerSlate MONO XSC

Beschreibung Glas-Folien PV-Modul.

Oberes Glas ESG 4,0 mm.

Rahmenlos.

Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige

Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung Hersteller '20230919' (29. September

2023)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften

solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

Klassifikation Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028 Ausstellungsdatum 06.10.2023 Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW-- Mechanik HW--Lichtabschirmung HW-- Wasserdichtheit HW--