

Protection contre la grêle AEAI n° 32969

DemandeurBERFELL Technology GmbH
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf

Schweiz

Fabricant

BERFELL Technology GmbH

8355 Aadorf Schweiz

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaiques

Produit Obsidian BF415-435-108H-NM Ultra Black Onyx BF435-445-108H-NM Ultra Power

Description Module photovoltaïque.

Couvercle en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm, dans un cadre en alu.

L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,

mais pas la couverture ni le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant 'Antrag 24' (5. Dezember 2024)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon

les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité31.12.2029Date d'édition08.03.2024Remplace l'attestation du12.01.2024

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Martin Jordi Eveline Augsburger

E. Wigsburge

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG -- Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --