

VKF Hagelschutz Nr. 33012

Inhaber /-in Hersteller /-in

AxSun Solar GmbH und Co KG Ritter-Heinrich-Strasse 1 88471 Laupheim-Baustetten Germany

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt AX M-108 premium

Beschreibung Gerahmtes Glas - Folien PV-Modul.

Gehärtetes ESG Glas, Stärke: 3,2 mm. Rahmen aus Aluminium, eloxiert.

Geprüft wurde das PV-Modul inklusive Rahmen.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Prüfbericht '323101603-1' (22. Januar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik-Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 4BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029 Ausstellungsdatum 08.03.2024 Ersetzt Dokument vom -

NA .. C .. L .

Martin Jordi Cornelia Humm

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 4 Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --