

VKF Hagelschutz Nr. 33117

Inhaber /-in Solarmarkt GmbH Neumattstrasse 30 5000 Aarau

Schweiz

Hersteller /-in
Trina Solar (Schweiz) AG
8304 Wallisellen
Schweiz

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt Trina Vertex S+ TSM-xxxNEG9R.28; TSM-xxxNEG9RC.27

Beschreibung Doppelglasmodul (Glas-Glas PV-Modul).

Frontglas gehärtet, Stärke = 1,6 mm. Rückseitenglas gehärtet, Stärke = 1,6 mm.

Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz eloxiert.

Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H416' (12. Februar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3 **Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029 Ausstellungsdatum 26.05.2024 Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW-- Mechanik HW 3 Lichtabschirmung HW-- Wasserdichtheit HW--