

VKF Hagelschutz Nr. 33178

Inhaber /-in Hersteller /-in

European Energy World S.L. Eurener C/ Colón, 1-23 46002 Valencia

Spain

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt PEPV-xxx / MEPV-xxx

Beschreibung Doppelglasmodul (Glas-Glas-Modul), oberes Glas gehärtet, t = 2,0 mm;

unteres Glas gehärtet, t = 2.0 mm.

Rahmen Aluminium.

Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen.

xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H453' (23. Februar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 3BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029 Ausstellungsdatum 20.06.2024

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW-- Mechanik HW 3 Lichtabschirmung HW-- Wasserdichtheit HW--