

Protection contre la grêle AEAI n° 33441

Demandeur

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD

Hengdian Industrial Zone

322118 Dongyang City Zhejiang Province

Chine

Fabricant

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD

322118 Dongyang

Chine

Groupe 121 - Toiture

Produit INFINITY SERIES; INFINITY RT SERIES (2,0 MM + 2,0 MM)

Description Modules photovoltaïques verre-verre.

Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.

Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.

Infinity series: DMxxxM10T-B78/B72/B60/B54/B32, G12T-B66. Infinity RT series: DMxxxM10RT-B60/B54/B32,G12RT-B66/B54/B48.

xxx désigne la puissance en W.

La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.

Documentation -: Confirmation du fabricant '2024112' (12. November 2024)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029 Date d'édition 11.08.2025 Remplace l'attestation du 01.07.2025 Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG -- Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --