

VKF Hagelschutz Nr. 33470

Inhaber /-in Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck Hersteller /-in Nelskamp GmbH 46514 Schermbeck Germany

Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt F10 PRO

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.

Größe ca. 295 x 489 mm.

Decklänge: ca. 380 mm - 410 mm, Deckbreite: ca. 254 mm.

Stärke an der kritischen Stelle > 8 mm.

Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.

Produktionswerk: Groß-Ammensleben.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Prüfbericht '324091005-1' (15. Oktober 2024)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 4BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029 Ausstellungsdatum 15.10.2024 Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4