

VKF Hagelschutz Nr. 40033

Inhaber /-in Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz Hersteller /-in Sonnenkraft GmbH 9300 St. Veit an der Glan Österreich

Gruppe 142 - Fassade

Produkt Sunskin Facade Flat KPV-5G L; Sunskin Facade Flat KPV-5G M; Sunskin Facade

Flat KPV-5G XL:

Beschreibung Glas-Glas Photovoltaikmodul für Fassadenanwendung.

Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 4,0 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 4,0 mm.

Rahmenlos.

Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und gilt für alle erhältlichen

Leistungsklassen.

Unterlagen SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-133/C-REP1-rev0' (10. März 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 5BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 5

Bemerkungen .

Gültigkeitsdauer31.12.2030Ausstellungsdatum20.06.2025Ersetzt Dokument vom16.06.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit Mechanik Lichtabschirmung Wasserdichtheit