

## VKF Hagelschutz Nr. 40038

Inhaber /-in Hersteller /-in Tongwei Co Ltd No. 588, Middle Section Tianfu Avenue, High-Tech Zone 610041 Chengdu, Sichuan China

Gruppe 121 - Dach

**Produkt** TWMNH-48HW xxx; TWMNH-48HE xxx; TWMNH-48HD xxx

Glas-Glas Photovoltaikmodul. Beschreibung

Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen. xxx steht für die

verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.

Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen, und alle

erhältlichen Leistungsklassen.

Unterlagen TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE25J9Y5 001' (9. April 2025), Prüfbericht

'DE259UAH 001' (9. April 2025)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW<sub>3</sub> Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW<sub>3</sub>

Bemerkungen

31.12.2030 Gültigkeitsdauer Ausstellungsdatum 27.05.2025 **Ersetzt Dokument vom** 

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Mechanik HW 3 Lichtdurchlässigkeit HW --Lichtabschirmung HW --Wasserdichtheit HW --