

## VKF Hagelschutz Nr. 40095

Inhaber /-in Hersteller /-in

Neomat AG Industriestrasse 23 6215 Beromünster Schweiz

**Gruppe** 129 - Fassade - Sandwichpaneele

Produkt Neocom Fassade+ FR pro

Beschreibung Aluminium Sandwichelement mit Kern aus mineralischen Füllstoffen.

Gesamtstärke = 4.0 mm (nominell), Blechstärke = 0.5 mm (nominell), Kernstärke =

3.0 mm (nominell).

Sandwichplatte auf Holzlattung verschraubt (Verschraubungsstellen nicht geprüft)

mit Stossfugen, Breite = 5 mm.

Unterkonstruktion aus Holzlattung 60 mm \* 50 mm. Farbe anthrazit. Oberfläche mit Anti-UV Beschichtung.

Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser

Anerkennung.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 166-6' (13. Februar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 5\*BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen **Ausstellungsdatum** 05.09.2025

Ersetzt Dokument vom 15.08.2025

VKF · AEAI Elektronisches Siegel Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5\*