

VKF Hagelschutz Nr. 40206

Inhaber /-in (Re)Cover® Midden Brabantweg 3 5145 Waalwijk Niederlande Hersteller /-in (Re)Cover® BV 5144 Waalwijk Niederlande

Gruppe 150 - Andere

Produkt CLEAN(ER) SOLAR SILVER CP.60.PCTR.34SF

Beschreibung Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC.

Oberfläche transparent silber glänzend, Unterseite schwarz glänzend.

4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern.

Profilbreite total 73 mm (nominell), Profilhöhe 14 mm (nominell),

Schalendicke oben = 0.82 mm (gemessen), Schalendicke unten = 0.75 mm

(gemessen), Rippen = 0.63 mm (gemessen).

Beidseitig Abschlussprofil aus schwarzem PC-Spritzgussprofil.

Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche.

Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte

Farbe/Oberfläche/Glanzgrad.

Unterlagen Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 108-5' (21. April 2025)

VKF Prüfbestimmungen 14 Schwimmbad-Abdeckungen, Version 1.05 vom 01.06.2021

KlassifikationHagelwiderstand AussehenHW 2*BeurteilungHagelwiderstand FunktionalitätHW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer Ausstellungsdatum Ersetzt Dokument vom 31.12.2030 04.09.2025 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5*
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4*