

Protection contre la grêle AEAI n° 40232

DemandeurDott. Gallina S.r.I.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino

Italie

Fabricant Dott. Gallina S.r.l. 10040 La Loggia (TO)

Italie

Groupe 113 - Toiture - Panneaux en matière synthétique

Produit Plaque ondulée en polycarbonate Tegoextra 2A025 (Grand`Onda 177/51)

Description Plaque en matière synthétique profilée (ondulée), profil 177/51, en polycarbonate

(PC).

Épaisseur moyenne = 1.5 mm (mesurée).

Distance entre les ondulations 177 mm (mesurée). Hauteur du profilé 51 mm

(mesurée).

Couleur transparente. Surface brillante avec revêtement supérieur anti-UV. Plaque vissée sur un cadre en acier, posée (verticalement) dans le sens de la

longueur.

La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points

de fixation.

Les plaques doivent être posées conformément à la directive de montage.

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H476' (20. September 2024)

Conditions d'essais AEAI 11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

ClassificationRésistance à la grêle fonctionnalité RG 3*EvaluationRésistance à la grêle aspectRG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance

à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du

vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité31.12.2030Association des établissements cantonauxDate d'édition17.10.2025d'assurance incendie

Remplace l'attestation du

VKF · AEA Elektronischer Siegel Cachet diectronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG 3* Mécanique RG --Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 3*