

Protection contre la grêle AEAI n° 40233

Demandeur Dott. Gallina S.r.l. Corso Galileo Ferraris 70 10129 Torino

Italie

Fabricant Dott. Gallina S.r.l. 10040 La Loggia (TO)

Italie

Groupe 113 - Toiture - Panneaux en matière synthétique

Produit Plaque profilée en polycarbonate Tegoextra 2A029 (Marcegaglia TD5)

Plaque en matière synthétique profilée, profil 250/40, en polycarbonate (PC). Description

Épaisseur moyenne = 1.5 mm (mesurée).

Distance entre les profilés 250 mm (mesurée). Hauteur du profilé 40 mm

Couleur transparente. Surface brillante avec revêtement supérieur anti-UV. Plaque vissée sur un cadre en acier, posée (verticalement) dans le sens de la

longueur.

La présente reconnaissance n'est pas valable pour les éléments de fixation / points

de fixation.

Les plaques doivent être posées conformément à la directive de montage.

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H477' (11. November 2024)

Conditions d'essais AEAI 11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3* **Evaluation** Résistance à la grêle aspect

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance Remarques

à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du

vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2030 Association des établissements cantonaux Date d'édition 17.10.2025 Remplace l'attestation du

d'assurance incendie

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG 3* Mécanique RG --Protection de lumière RG --Étanchéité RG 3*